

询价函

我公司拟对综合系统设备进行询价采购，现向符合资格条件的供应商发出询价邀请函，欢迎报价竞价。

一、项目基本情况

- 1、项目名称：综合系统设备采购
- 2、项目编号：JCSM-2025-07-021
- 3、项目预算：560000.00 元（此预算为最高预算，超过该预算的投标报价为无效报价）

4、采购清单：

序号	材料名称	技术参数	计量单位	工程量
机房				
1	UPS 主机 高频 40KVA	1. 名称:UPS 主机 高频 40KVA 2. 型号:高频 40KVA, 三进三出	台	1
2	UPS 主机 高频 30KVA	1. 名称:UPS 主机 高频 30KVA 2. 型号:高频 30KVA, 三进三出	台	1
3	UPS 主机 高频 15KVA	1. 名称:UPS 主机 高频 15KVA 2. 型号:高频 15KVA, 三进三出	台	1
4	免维护铅酸蓄电池	1. 名称:免维护铅酸蓄电池 2. 规格参数: 阀控式, 12V100AH, 含接线, 含电池柜	个	3
5	弱电机房配电箱 RDAL	1. 名称:弱电机房配电箱 RDAL 2. 规格:Pe=41kW Kx=0.9 Pjs=36.9kW COS% ϕ =0.85 Ijs=114.2A	台	1
6	成绩处理机房配电箱 CJAL	1. 名称:成绩处理机房配电箱 CJAL 2. 规格:Pe=13kW Kx=0.9 Pjs=11.7kW COS% ϕ =0.85 Ijs=36.2A	台	1
7	弱电机房 UPS 配电箱 RDUAP	1. 名称:弱电机房 UPS 配电箱 RDUAP 2. 规格:Pe=32kW Kx=0.9	台	1

		Pjs=28.8kW COS% ϕ =0.85 Ijs=89.2A		
8	成绩处理机房 UPS 配电箱 CJUAP	1. 名称:成绩处理机房 UPS 配电箱 CJUAP 2. 规格:Pe=9kW Kx=0.9 Pjs=8.1kW COS% ϕ =0.85 Ijs=25A	台	1
9	广播机房配电箱 RDAL	1. 名称:广播机房配电箱 RDAL 2. 规格:Pe=32kW Kx=0.9 Pjs=28.8kW COS% ϕ =0.85 Ijs=89.1A	台	1
10	广播机房 UPS 配电箱 JKUAP	1. 名称:广播机房 UPS 配电箱 JKUAP 2. 规格:Pe=23kW Kx=0.9 Pjs=20.7kW COS% ϕ =0.85 Ijs=64A	台	1
11	DJ-UPD 弱电井 配电箱	1. 名称:DJ-UPD 弱电井配电箱 2. 规格:Pe=3kW Kx=1 Pjs=3kW Cos% ϕ =0.85 Ijs=16.0A	台	2
12	等电位接地端子箱	1. 名称:等电位接地端子箱 2. 材质:详设计	台	4
售验票系统				
1	售票电脑	1. 名称:管理电脑 2. 类别:I5/8G/1T+128SSD/1G 独显/ 19.5'	台	4
2	验票电脑	1. 名称:管理电脑 2. 类别:I5/8G/1T+128SSD/1G 独显/ 19.5'	台	1
3	财务管理电脑	1. 名称:管理电脑 2. 类别:I5/8G/1T+128SSD/1G 独显/ 19.5'	台	1
4	服务器	1. 名称:服务器 2. 类别:4210R $\times$ 1/32G DDR4/1.2T 10K 2U 双路标准机架式服务器	台	1
5	售验票系统	1. 名称:售验票系统 2. 类别:定制	套	1

6	远程互联网售票接口	1. 名称:远程互联网售票接口 2. 类别:定制	套	1
7	验票通道	1. 名称:验票通道 2. 其他:304 拉丝不锈钢窄机箱, 多闸机时中间机箱合用, 摆臂采用亚克力或不锈钢, 机箱选型以送样认定为准。	套	14
8	手持验票机	1. 名称:手持验票机	套	15
NTP 时钟系统				
1	母钟	1. 名称:母钟 2. 规格:1 个 RS232/RS422+1PPS 接口, 用于 GPS 输入, 1 个 RS422/485 外部时码输入	套	1
2	GPS 接收天线	1. 名称:GPS 接收天线 2. 型号:中心频率:1575.42MHz $\pm$ 3 MHz 电压驻波比:1.5:1 带宽: $\pm$ 5 MHz	套	1
3	管理系统	1. 名称:管理系统 2. 类别:含 PC 电脑及系统监控软件, 实现时钟系统的故障管理、性能管理、配置管理、安全管理、状态管理	套	1
4	单面子钟	1. 名称:单面子钟 2. 规格:单面, LED 发光强度: $\geq$ 200cd/m , 可视视角: $\geq$ $\pm$ 65, 独立精度: $\pm$ 0.2s/天	套	23
5	信号浪涌保护器电压保护水平(In)Up:12V	1. 名称:信号浪涌保护器 2. 规格:最大放电电流 I _{max} (8/20 μ s):10kA, 电压保护水平(In)Up:12V	个	1
广播扩声系统				
1	广播控制主机	1. 名称:广播控制主机 2. 规格:系统管理软件, 对广播系统进行功能设置、管理和控制 支持消防联动	台	1
2	前置放大器	1. 名称:前置放大器 2. 规格:详设计	台	1
3	话筒	1. 名称:话筒 2. 规格:桌面式设计, 自带 7 英寸图形点阵触屏;支持呼叫单分区及多个分区, 呼叫全区广播, 一键呼叫广播	台	1
4	CD 机	1. 名称:CD 机 2. 规格:可播放:CD/VCD/MP3/DVD 碟片; 内置 MP3 播放器, 可读 USB 和 SD 卡;	台	1
5	调谐器	1. 名称:调谐器 2. 规格:电台频率自动搜索存储功能, 且有断电记忆功能;	台	1

		可通过面板按键或红外遥控器控制操作。		
6	数字调音台	1. 名称:数字调音台 2. 规格:1 输入 1 输出的 IP 广播单元; 网络 I/F:10BASE-T/100BASE-TX	台	1
7	信号浪涌保护器电压保护水平 (In)Up:300V	1. 名称:信号浪涌保护器 2. 规格:标称放电电流 (8/20uS) In:10kA, 电压保护水平 (In)Up:300V	个	2
8	管理主机	1. 名称:管理主机 2. 规格:工业级机柜式机箱设计, 有较高的防磁、防尘的能力; 运载服务器软件后构成系统管理控制中心	台	1
9	消防信号转换器	1. 名称:消防信号转换器 2. 规格:2 路 RS-422 协议 RJ45 输入接口, 1 路 RS-232 协议 DB9 输入接口;1 路 PC 机下载 IP 地址串口。	台	1
10	功放 300W	1. 名称:功放 2. 规格:300W 定压 (70V、100V) 输出; 支持断网寻呼功能, 紧急报警语音具有最高优先级;	台	4
11	功放 500W	1. 名称:功放 2. 规格:500W 定压 (70V、100V) 输出; 支持断网寻呼功能, 紧急报警语音具有最高优先级;	台	2
12	专业功放	1. 名称:专业功放 2. 规格:功率:2 x 1200 W 8 Ω; 2 x 1800 W 4 Ω; 2 x 2700 W 2 Ω; 功放类型:H 类 信噪比:>-106dB 输入阻抗:平衡 15k Ω 频率响应:20Hz - 20kHz	台	4
13	线阵音响	1. 名称:线阵音响 2. 规格:额定功率:1000W 频率响应:63 - 20kHz 阻抗:8 OHMS, 灵敏度(1W/1m):99 dB 高频驱动器 3" (75mm 音圈) ×1 低频驱动器 8" (50mm 音圈) ×2	台	8
14	壁装扬声器	1. 名称:壁装扬声器 2. 规格:100V:15W; 阻抗:100V:1.7K Ω (15W), 声压级 (1m/1W):91dB;	台	40
15	吸顶式扬声器	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 规格:3W, 100V, 频率响应(-10dB): 110-18KHz。	台	24
16	草坪音箱	1. 名称:草坪音箱 2. 规格:20W, 70V/100V, 频率:160Hz-15KHz,	台	55
有线电视及信息发布系统				
1	客户端工作站	1. 名称:控制电脑 2. 类别:I5 16G 1TB 23 寸, 含软件	台	1

2	信息发布客户端软件	1. 名称:信息发布客户端软件 2. 规格:定制	套	1
3	系统服务平台服务器	1. 名称:系统服务平台服务器 2. 规格:定制	套	1
4	电视信号终端服务器	1. 名称:电视信号终端服务器 2. 规格:定制	套	1
5	电视转播接口	1. 名称:电视转播接口 2. 规格:定制	套	1
6	现场影像采集接口	1. 名称:电视转播接口 2. 规格:定制	套	1
7	IPTV 机顶盒	1. 名称:IPTV 机顶盒 2. 规格:详设计	台	2
8	信息发布终端盒	1. 名称:信息发布终端盒 2. 规格:详设计	台	16
9	液晶显示器	1. 名称:液晶显示器 2. 规格:42 寸, 以内装专业为准	台	28
计时记分及现场成绩处理系统				
1	计时控制器	1. 名称:计时控制器 2. 功能:7 英寸触控屏(阳光下可视);接口:HDMI、以太网、RS485 ;IP65;内置 UPS, 续航 ≥ 1 小时	台	2
2	24 秒屏	1. 名称:24 秒屏 2. 规格:双面 LED, 0.5m $\times$ 0.3m;精度: ± 0.01 秒; 裁判手持遥控器;防护等级:IP67	台	2
3	计分控制器	1. 名称:计分控制器 2. 功能:实时采集得分、犯规、篮板、助攻等数据;10 英寸工业级触控屏;接口:USB 3.0、蓝牙 5.0	台	2
4	系统软件	1. 名称:系统软件 2. 规格:定制	套	1
电视转播和现场评论系统				
1	电视转播专用箱 200x400X180	1. 名称:电视转播专用箱 2. 规格:200x400X180	台	1
2	评论员席专用箱 200x400X180	1. 名称:评论员席专用箱 2. 规格:200x400X180	台	1

5. 质保期： 1 年

6. 合同履行期限：合同签订后 20 内安装调试完毕。

二、供应商应具备的条件

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商条件。
- 2、具备独立的法人资格，具有独立签约的主体资格。
- 3、本次询价不接受联合报价。

三、需提供的资料：

1. 营业执照复印件、相关资质（如有）
2. 法定代表人身份证明及身份证原件或法定代表人授权委托书及委托人身份证原件
3. 报价函
4. 相关承诺函

以上资料均需加盖单位鲜章并密封完整

四、询价文件获取时间和方式

1. 获取时间：2025 年 08 月 01 日至 2025 年 08 月 05 日。
2. 获取地点：咸丰国投集采平台（<http://xianfenggt.cn/>），

自行下载。

五、询价时间、地点和方式：

- 1、询价时间：2025 年 08 月 06 日下午 15 时 00 分。
- 2、询价地点：咸丰县荆楚商贸有限公司 503 会议室
- 3、询价程序

（1）询价时由各报价人现场报价，**报价包含运输、人工费、设备安装、调试费、13%专项增值税等全部费用。**

（2）按合理最低报价的原则且通过我公司评标小组研究后确定代理人。

（3）报价资料不予退还。

（4）发生下列情况之一，将被认定为无效标：

- a、供应商未在招标文件规定的投标有效期内送达资料；
- b、供应商以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
- c、不遵守招投标纪律无理扰乱招投标秩序的；

d、其他违反相关法律、法规规定的无效标情况；

六、联系方式

联系人：李先生

联系电话：0718-6810161

咸丰县荆楚商贸有限公司

2025 年 08 月 01 日

询价文件

(参考模板)

项目编号：

项目名称：

投标人（盖章）：

投标人法人（负责人）或授权代表（签字）：

年 月 日

一、具有独立承担民事责任的能力

（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
（投标人根据自身情况提供对应的证明材料）

二、特定资格要求（如有）

三、法定代表人资格证明文件

采购人：_____

兹有_____同志为_____法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：_____

身份证号码：_____

通讯地址：_____

电话号码：_____ 邮政编码：_____

法定代表人《居民身份证》扫描件

投标人供应商：_____（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

日 期：_____年_____月_____日

四、授权委托书

采购人：_____

兹授权_____同志为我单位参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

供应商名称：_____

签发日期：_____年_____月_____日

附：

代理人工作单位：_____

联系电话（手机）：_____

身份证号码：_____

粘贴被授权人身份证（扫描件）

投标人供应商：_____（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

日 期：_____年_____月_____日

五、报价一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

1. 报价清单

序号	材料名称	技术参数	计量单位	工程量	单价(元)	总价(元)	备注
机房							
1	UPS 主机 高频 40KVA	1. 名称:UPS 主机 高频 40KVA 2. 型号:高频 40KVA, 三进三出	台	1			
2	UPS 主机 高频 30KVA	1. 名称:UPS 主机 高频 30KVA 2. 型号:高频 30KVA, 三进三出	台	1			
3	UPS 主机 高频 15KVA	1. 名称:UPS 主机 高频 15KVA 2. 型号:高频 15KVA, 三进三出	台	1			
4	免维护铅酸蓄电池	1. 名称:免维护铅酸蓄电池 2. 规格参数:阀控式, 12V100AH, 含接线, 含电池柜	个	3			
5	弱电机房配电箱 RDAL	1. 名称:弱电机房配电箱 RDAL 2. 规格:Pe=41kW Kx=0.9 Pjs=36.9kW COS% ϕ =0.85 Ijs=114.2A	台	1			
6	成绩处理机房配电箱 CJAL	1. 名称:成绩处理机房配电箱 CJAL 2. 规格:Pe=13kW Kx=0.9 Pjs=11.7kW COS% ϕ =0.85 Ijs=36.2A	台	1			
7	弱电机房 UPS 配电箱 RDUAP	1. 名称:弱电机房 UPS 配电箱 RDUAP 2. 规格:Pe=32kW Kx=0.9 Pjs=28.8kW COS% ϕ =0.85 Ijs=89.2A	台	1			
8	成绩处理机房 UPS 配电箱 CJUAP	1. 名称:成绩处理机房 UPS 配电箱 CJUAP	台	1			

		2. 规格:Pe=9kW Kx=0.9 Pjs=8.1kW COS% C=0.85 Ijs=25A					
9	广播机房配电箱 RDAL	1. 名称:广播机房配电箱 RDAL 2. 规格:Pe=32kW Kx=0.9 Pjs=28.8kW COS% C=0.85 Ijs=89.1A	台	1			
10	广播机房 UPS 配电箱 JKUAP	1. 名称:广播机房 UPS 配电箱 JKUAP 2. 规格:Pe=23kW Kx=0.9 Pjs=20.7kW COS% C=0.85 Ijs=64A	台	1			
11	DJ-UPD 弱电井配电箱	1. 名称:DJ-UPD 弱电井配电箱 2. 规格:Pe=3kW Kx=1 Pjs=3kW Cos% C=0.85 Ijs=16.0A	台	2			
12	等电位接地端子箱	1. 名称:等电位接地端子箱 2. 材质:详设计	台	4			
售验票系统							
1	售票电脑	1. 名称:管理电脑 2. 类别:I5/8G/1T+128SSD/1G 独显/ 19.5'	台	4			
2	验票电脑	1. 名称:管理电脑 2. 类别:I5/8G/1T+128SSD/1G 独显/ 19.5'	台	1			
3	财务管理电脑	1. 名称:管理电脑 2. 类别:I5/8G/1T+128SSD/1G 独显/ 19.5'	台	1			
4	服务器	1. 名称:服务器 2. 类别:4210R×1/32G DDR4/1.2T 10K 2U 双路标准机架式服务器	台	1			
5	售验票系统	1. 名称:售验票系统 2. 类别:定制	套	1			
6	远程互联网售票接口	1. 名称:远程互联网售票接口 2. 类别:定制	套	1			
7	验票通道	1. 名称:验票通道 2. 其他:304 拉丝不锈钢窄机箱,多	套	14			

		闸机时中间机箱合用, 摆臂采用亚克力或不锈钢, 机箱选型以送样认定为准。					
8	手持验票机	1. 名称:手持验票机	套	15			
NTP 时钟系统							
1	母钟	1. 名称:母钟 2. 规格:1 个 RS232/RS422+1PPS 接口, 用于 GPS 输入, 1 个 RS422/485 外部时码输入	套	1			
2	GPS 接收天线	1. 名称:GPS 接收天线 2. 型号:中心频率:1575.42MHz±3 MHz 电压驻波比:1.5:1 带宽: ±5 MHz	套	1			
3	管理系统	1. 名称:管理系统 2. 类别:含 PC 电脑及系统监控软件, 实现时钟系统的故障管理、性能管理、配置管理、安全管理、状态管理	套	1			
4	单面子钟	1. 名称:单面子钟 2. 规格:单面, LED 发光强度:≥200cd/m, 可视视角:≥±65°, 独立精度:±0.2s/天	套	23			
5	信号浪涌保护器电压保护水平(In)Up:12V	1. 名称:信号浪涌保护器 2. 规格:最大放电电流 I _{max} (8/20 μs):10kA, 电压保护水平(In)Up:12V	个	1			
广播扩声系统							
1	广播控制主机	1. 名称:广播控制主机 2. 规格:系统管理软件, 对广播系统进行功能设置、管理和控制支持消防联动	台	1			
2	前置放大器	1. 名称:前置放大器 2. 规格:详设计	台	1			
3	话筒	1. 名称:话筒 2. 规格:桌面式设计, 自带 7 英寸图形点阵触屏;支持呼叫单分区及多个分区, 呼叫全区广播, 一键呼叫广播	台	1			

4	CD 机	1. 名称:CD 机 2. 规格:可播放:CD/VCD/MP3/DVD 碟片; 内置 MP3 播放器,可读 USB 和 SD 卡;	台	1			
5	调谐器	1. 名称:调谐器 2. 规格:电台频率自动搜索存储功能,且有断电记忆功能; 可通过面板按键或红外遥控器控制操作。	台	1			
6	数字调音台	1. 名称:数字调音台 2. 规格:1 输入 1 输出的 IP 广播单元; 网络 I/F:10BASE-T/100BASE-TX	台	1			
7	信号浪涌保护器电压保护水平 (In)Up:300V	1. 名称:信号浪涌保护器 2. 规格:标称放电电流 (8/20uS) In:10kA, 电压保护水平(In)Up:300V	个	2			
8	管理主机	1. 名称:管理主机 2. 规格:工业级机柜式机箱设计,有较高的防磁、防尘的能力; 运载服务器软件后构成系统管理控制中心	台	1			
9	消防信号转换器	1. 名称:消防信号转换器 2. 规格:2 路 RS-422 协议 RJ45 输入接口,1 路 RS-232 协议 DB9 输入接口;1 路 PC 机下载 IP 地址串口。	台	1			
10	功放 300W	1. 名称:功放 2. 规格:300W 定压(70V、100V)输出; 支持断网寻呼功能,紧急报警语音具有最高优先级;	台	4			
11	功放 500W	1. 名称:功放 2. 规格:500W 定压(70V、100V)输出; 支持断网寻呼功能,紧急报警语音具有最高优先级;	台	2			
12	专业功放	1. 名称:专业功放 2. 规格:功率:2 x 1200 W 8 Ω ;2 x 1800 W 4 Ω ;2 x 2700 W 2 Ω ;功放类型:H 类 信噪比:>-106dB 输入阻抗:平衡 15k Ω 频率响应:20Hz - 20kHz	台	4			
13	线阵音响	1. 名称:线阵音响 2. 规格:额定功率:1000W 频率响	台	8			

		应:63 - 20kHz 阻抗:8 OHMS, 灵敏度(1W/1m):99 dB 高频驱动器 3" (75mm 音圈) ×1 低频驱动器 8" (50mm 音圈) ×2					
14	壁装扬声器	1. 名称:壁装扬声器 2. 规格:100V:15W;阻抗:100V:1.7KΩ (15W), 声压级(1m/1W):91dB;	台	40			
15	吸顶式扬声器	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 规格:3W, 100V, 频率响应(-10dB): 110-18KHz。	台	24			
16	草坪音箱	1. 名称:草坪音箱 2. 规格:20W, 70V/100V, 频率:160Hz-15KHz,	台	55			
有线电视及信息发布系统							
1	客户端工作站	1. 名称:控制电脑 2. 类别:I5 16G 1TB 23 寸, 含软件	台	1			
2	信息发布客户端软件	1. 名称:信息发布客户端软件 2. 规格:定制	套	1			
3	系统服务平台服务器	1. 名称:系统服务平台服务器 2. 规格:定制	套	1			
4	电视信号终端服务器	1. 名称:电视信号终端服务器 2. 规格:定制	套	1			
5	电视转播接口	1. 名称:电视转播接口 2. 规格:定制	套	1			
6	现场影像采集接口	1. 名称:电视转播接口 2. 规格:定制	套	1			
7	IPTV 机顶盒	1. 名称:IPTV 机顶盒 2. 规格:详设计	台	2			
8	信息发布终端盒	1. 名称:信息发布终端盒 2. 规格:详设计	台	16			
9	液晶显示器	1. 名称:液晶显示器 2. 规格:42 寸, 以内装专业为准	台	28			
计时记分及现场成绩处理系统							
1	计时控制器	1. 名称:计时控制器 2. 功能:7 英寸触控屏(阳光下可视);接口:HDMI、以太网、RS485 ;IP65;内置 UPS, 续航≥1 小时	台	2			
2	24 秒屏	1. 名称:24 秒屏 2. 规格:双面 LED, 0.5m×0.3m;精	台	2			

		度:±0.01 秒; 裁判手持遥控器;防护等级:IP67					
3	计分控制器	1. 名称:计分控制器 2. 功能:实时采集得分、犯规、篮板、助攻等数据;10 英寸工业级触控屏;接口:USB 3.0、蓝牙 5.0	台	2			
4	系统软件	1. 名称:系统软件 2. 规格:定制	套	1			
电视转播和现场评论系统							
1	电视转播专用箱 200x400X180	1. 名称:电视转播专用箱 2. 规格:200x400X180	台	1			
2	评论员席专用箱 200x400X180	1. 名称:评论员席专用箱 2. 规格:200x400X180	台	1			
合计		人民币大写: _____ (小写: _____)					

注: 报价包含运输、人工费、设备安装、调试费、税费等全部费用, 超过此预算金额报价无效。

2. 质保期: _____

投标人供应商: _____ (单位盖章)

法定代表人或委托代理人: _____ (签字)

日 期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

六、承诺函

1、参照《中华人民共和国政府采购法》满足第二十二条规定：

- （一）我单位具有独立承担民事责任的能力；
- （二）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目的特定资格要求：

（1）我单位没有正受到责令停业的行政处罚或因其他经济行为正处于财务被接管、冻结、破产的状态（供应商如实报告，提供承诺函）。

（2）我单位信誉良好，须提供信誉要求：未被“信用中国”（网址：<https://www.creditchina.gov.cn>）网站列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；未被最高人民法院在“中国执行信息公开网”（网址：<http://zxgk.court.gov.cn>）列为失信被执行人；未被“中国政府采购网”（网址：<http://www.ccgp.gov.cn>）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

本公司对上述情况作出承诺，并对真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

投标人供应商：_____（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

日 期：_____年_____月_____日